



JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ

* ANO V * NÚMERO 156-A * R\$ 1,00

PREFEITA: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 4.021 , DE 20 de julho de 2012

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.790.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista tendo em vista as disposições contidas no artigo 49, § 2º, da Lei 2.772, de 03 de novembro de 2011; no art. 4º, II, e art. 8º, §4º, da Lei n. 2.815 de 02 de janeiro de 2012; no art. 2, do Decreto nº3.902 de 10 de janeiro de 2012, e tendo em vista o constante do(s) processo(s) nº(s) 238/2012-SESUTRA .

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.790.000,00 (um milhão, setecentos e noventa mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior ao excesso de arrecadação apurada no exercício.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN , 20 de julho de 2012

MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.790.000,00
23.101 SEC. DOS SERV URB, TRÂNSITO E TRANSP PÚBLICOS					1.790.000,00
2100 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					1.790.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			102	0001	1.790.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 – SEDETEMA

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 – SEDETEMA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA TRIBUTAÇÃO:
VENCEDOR: PORTICÓ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.346.814/0001-61
ADJUDICADO POR: MARCOS FERNANDES DE QUEIROZ (DIR. DE COMPRAS)
MANOEL BIZERRA DA COSTA (SEC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS).
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 24 DE MAIO DE 2012.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 – SEDETEMA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA TRIBUTAÇÃO
VENCEDOR: PORTICÓ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.346.814/0001-61
HOMOLOGADO POR: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA (PREFEITA)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25 DE MAIO DE 2012.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 – SEDETEMA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA TRIBUTAÇÃO
VENCEDOR: PORTICÓ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.346.814/0001-61
VALOR: R\$ 269.589,25 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 05 (cinco) MESES.
DATA DA ASSINATURA: 25 DE MAIO DE 2012.
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA.
ASSINA PELA CONTRATADA: BRUNO DELFINO FREIRE

GEORGIANY PAULA BESSA CAMPELO
PRESIDENTE DE CPL1

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO 001 DE INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 008/2012 - SEDETEMA
DO OBJETO: RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA TRIBUTAÇÃO
DO APOSTILADO: FICA INCLUSO AO ITEM 1.2, CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2012 – SEDETEMA, A FONTE: 110 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA, ATRAVÉS ABERTURA DE CREDITO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, QUE INSTITUI O FINANCIAMENTO RELATIVO A 2ª FASE DO PNAFM, RECURSOS ESSES SERÃO UTILIZADOS PELA UNIÃO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
EMPRESA: PORTICÓ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.346.814/0001-61
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
ASSINA PELA CONTRATADA: BRUNO DELFINO FREIRE

GEORGIANY PAULA BESSA CAMPELO
PRESIDENTE DE CPL1

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO 001 DE READEQUAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 007/2012 – SEDETEMA
DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO DE VÁRIAS RUAS DOS BAIRROS: ABOLIÇÃO, AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, PLANALTO 13 DE MAIO, PRESIDENTE COSTA E SILVA, RINCÃO E NOVA BETÂNIA.
ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 0073427 RUAS DO BAIRRO ABOLIÇÃO – LOTE 01 SERVIÇO 1 9.100.879,19 9.100.879,19
TOTAL DO CONTRATO EM R\$ 9.100.879,19
DO VALOR: R\$ 9.100.879,19(NOVE MILHÕES, CEM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

DO VALOR READEQUADO: R\$ 8.963.991,56(OITO MILHÕES, NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
 DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
 EMPRESA: A & C CONSTRUÇÕES LTDA
 ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
 ASSINA PELA CONTRATADA: CLAUDIO AUGUSTO DA ESCOSSIA.

ADITIVO 001 DE READEQUAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 007/2012 – SEDETEMA

DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE VÁRIAS RUAS DOS BAIROS: ABOLIÇÃO, AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, PLANALTO 13 DE MAIO, PRESIDENTE COSTA E SILVA, RINCÃO E NOVA BETÂNIA.
 ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
 1 0073427 RUAS DOS BAIROS AEROPORTO E ALTO DE SUMARÉ – LOTE 02 SERVIÇO 1 8.400.228,23 8.400.228,23
 TOTAL DO CONTRATO EM R\$ 8.400.228,23
 DO VALOR: R\$ 8.400.228,23 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
 DO VALOR READEQUADO: R\$ 8.081.299,38 (OITO MILHÕES, OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
 DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
 EMPRESA: PROEL PROJ. DE ENG. & EXECUÇÕES LTDA
 ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
 ASSINA PELA CONTRATADA: CHRISTIANO TITO DE MEDEIROS JACOME

ADITIVO 001 DE READEQUAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 007/2012 – SEDETEMA

DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE VÁRIAS RUAS DOS BAIROS: ABOLIÇÃO, AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, PLANALTO 13 DE MAIO, PRESIDENTE COSTA E SILVA, RINCÃO E NOVA BETÂNIA.
 ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
 1 0073428 RUAS DOS BAIROS GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, PLANALTO 13 DE MAIO, PRESIDENTE COSTA E SILVA – LOTE 03 SERVIÇO 1 8.250.128,77 8.250.128,77
 TOTAL DO CONTRATO EM R\$ 8.250.128,77
 DO VALOR: R\$ 8.250.128,77 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
 DO VALOR READEQUADO R\$ 8.111.771,10 (OITO MILHÕES, CENTO E ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS, DEZ CENTAVOS)
 DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
 EMPRESA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
 ASSINA PELA CONTRATADA: EDGARD CESAR BURLAMAQUI DE LIMA.

ADITIVO 001 DE READEQUAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 007/2012 – SEDETEMA

DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE VÁRIAS RUAS DOS BAIROS: ABOLIÇÃO, AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, PLANALTO 13 DE MAIO, PRESIDENTE COSTA E SILVA, RINCÃO E NOVA BETÂNIA.
 ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
 1 0073427 RUA DOS BAIROS RINCÃO E NOVA BETÂNIA – LOTE 04 SERVIÇO 1 8.215.110,45 8.215.110,45
 TOTAL DO CONTRATO EM R\$ 8.215.110,45
 DO VALOR: R\$ 8.215.110,45 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 DO VALOR READEQUADO: R\$ 8.146.637,31 (OITO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
 DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
 EMPRESA: CONPASFAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA
 ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
 ASSINA PELA CONTRATADA: ANTONIO BATISTA DE ARAUJO.

GEORGIANY PAULA BESSA CAMPELO
 PRESIDENTE DE CPL1

ADITIVO 001 DE READEQUAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 008/2012 – SEDETEMA

DO OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (RECAPEAMENTO/CAPEAMENTO) NAS RUAS DONA ISAUARA ROSADO TRECHO: AVENIDA WILSON ROSADO BR304/ESTRADA DE ALAGOINHA, RUA MELO FRANCO TRECHO: RUA PRUDENTE DE MORAIS/RUA ZECA CIRILINO, RUA JUVENAL LAMARTINE TRECHO: RUA JOÃO CORDEIRO/RUA ZECA CIRILINO, RUA EPITÁCIO PESSOA TRECHO: RUA RODRIGUES ALVES/RUA ZECA CIRILINO, AVENIDA RIO BRANCO TRECHO: AVENIDA DEUHEL VIEIRA DINIS BR304/AVENIDA RIO BRANCO, RUA 6 DE JANEIRO TRECHO: RUA DR. JOÃO MARCELINO/RUA ZECA CIRILINO EM MOSSORÓ/RN..
 DO VALOR: R\$ 3.369.908,18 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
 DO VALOR READEQUADO: R\$ 3.310.052,80 (TRES MILHOES, TREZENTOS E DEZ MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
 DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2012.
 EMPRESA: CONPASFAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA
 ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
 ASSINA PELA CONTRATADA: ANTONIO BATISTA DE ARAUJO.

GEORGIANY PAULA BESSA CAMPELO
 PRESIDENTE DE CPL1

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
 Pregão Presencial nº. 050/2012 – GEED**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 544/2011 de 30 de dezembro de 2011, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 08 de agosto de 2012, às 08h00min (oito horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por lote, cujo objeto é a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as Escolas de Educação Infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aproveitamento da Rede Escolar Pública Infantil – PROINFÂNCIA, que será realizada pelo convênio nº 701943/2010 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Prefeitura Municipal de Mossoró. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min.
 Mossoró-RN, em 20 de julho de 2012.
 MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
 Pregão Presencial nº. 051/2012 – GES**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 544/2011 de 30 de dezembro de 2011, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 07 de agosto de 2012, às 08h00min (oito horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a aquisição de material (kit de higiene pessoal) a ser utilizado no Programa de Saúde Bucal. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min.

Mossoró-RN, em 20 de julho de 2012.
MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
Pregão Presencial nº. 053/2012 – GES**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 544/2011 de 30 de dezembro de 2011, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 03 de agosto de 2012, às 08h00min (oito horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a aquisição de veículos para utilização na Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde – Programa de Saúde na Escola - PSE. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

Mossoró-RN, em 20 de julho de 2012.
MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2012 – SEMUT, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA EM 28/06/2012
OBJETO: O Apostilamento dos recursos do PNAFM Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, através do contrato de empréstimo nº 22488/OC-BR, para fazer face com as despesas com o mobiliários da Secretaria Municipal de Tributação.
EMPRESA: Movest Móveis para Escritório Ltda CNPJ: 09.428.282/0001-05
EMPRESA: Escrita Comercial de Equipamentos e Serviços Ltda CNPJ: 07.845.028/0001-79
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2012

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2012 – SEMUT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de 2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.348.971/0001-39, com sede na Av. Alberto Maranhão nº. 1.751, Centro, Mossoró-RN, neste ato representada pela Prefeita Sra. MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA, nos termos da Lei n.º 8.666/93; do Decreto Municipal nº. 3.510, de 27 de Agosto de 2009; conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 – SEMUT, homologado em 28 de junho de 2012, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

EMPRESA: ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07.845.028/0001-79 TEL: (84) 3316-1515

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 154 – CENTRO – MOSSORÓ/RN

REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON JOSÉ DE OLIVEIRA

RG: 780.116 SSP/RN CPF: 474.571.394-00

ITEM 07: 02 (DOIS) UNIDADES DE GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MARCA FORTLINE. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 279,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), TOTALIZANDO R\$ 558,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS);

ITEM 08: 08 (OITO) UNIDADES DE LONGARINA 3 LUGARES MEDINDO L= 1500 MM, AS= 380 MM, AA= 440 MM E P= 590 MM; ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS TRIANGULARES VAZADOS NA INJEÇÃO DO ENCOSTO, NA COR PRETO. - SUPORTE DE ENCOSTO COM DUAS PECAS DOBRADAS EM TUBO OBLONGO 30 X 16 MM, CHAPA 1,2 MM, QUE SÃO ENCAIXADAS INTERNAMENTE NO ENCOSTO DE POLIPROPILENO; - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS TRATADOS NA SUA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO, COM CURA A 200 OC, PRETO OU ACABAMENTO CROMADO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS E PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS; - O ASSENTO E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSO CABECA FRANCESA DE 1 1/4" DE COMPRIMENTO E 1/4" DE DIÂMETRO, COM ACABAMENTO PRETO OU ZINCADO. - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30 X 50 MM, TUBO 30 X 70 MM E TUBO 30 X 30 MM, TODOS COM CHAPA DE 1,2 MM DE ESPESURA. SAPATAS DESLIZADORAS EM NAILON NÃO RECICLADO, PONTEIRAS PLÁSTICAS EXTERNAS TIPO "BOTA" PARA O TUBO 30 X 50 MM E PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS ABAULADAS PARA O TUBO 30 X 30 MM; MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 386,00 (TRZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 3.088,00 (TRES MIL E OITENTA E OITO REAIS);

ITEM 09: 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES DE CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA -PARTE INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 10 MM DE ESPESURA Prensada a quente; - CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO, INJETADAS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS, RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS, COM ESPESURA MÍNIMA DE 4 MM E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIS DE PVC; - ESPUMA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESURA MÍNIMA DE 70 MM E COM DENSIDADE CONTROLADA MÍNIMA ENTRE 45 E 60KG/M3 PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO. A ESPUMA DO ENCOSTO POSSUI SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; - A FIXAÇÃO DA BASE, BRACOS E SUPORTE DE ENCOSTO NA MADEIRA DOS ASSENTOS E ENCOSTO FEITA POR MEIO DE PORCAS-GARRAS TRAVADAS NA MADEIRA E PARAFUSOS COM BITOLA DE 1/4"; - ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGÜÍNEA; - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS TRATADOS NA SUA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO, COM CURA A 200 OC, PRETA, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS E PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS; - REVESTIMENTO COURRISSIMO PRETO DE 0,8 MM DE ESPESURA (NBR 14099) E GRAMATURA DE 500 G/M2 (DIN 53352). CAMADA SUPERFICIAL COMPOSTA DE 1% EM LACA ACRÍLICA VINÍLICA. CAMADA PLÁSTICA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA POR 89% DE POLICLORETO DE VINILA. SUBSTRATO COMPOSTO POR 67% DE POLIESTER E 33% DE ALGODÃO. TOLERANÇAS A RASGO DE 15N (DIN 53356), RUPTURA DE 10N/CM (DIN 53857) E ALONGAMENTO DE 220% (DIN 3857); -BASE COM 5 PES EM NYLON INJETADO COM NERVURAS DE REFORÇO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO COM DIÂMETRO DE 11 MM. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON NATURAL INJETADO, COM EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO (ABNT 1010/1020), BANDAS DE ROLAGEM EM NYLON (POLIURETANO) COM DIÂMETRO DE 11 MM, E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO (ABNT 1010/1020), COM DIÂMETRO DE 8 MM, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50 MM; - COLUNA CENTRAL COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PISTÃO A GAS, CLASSE 4 (NORMA DIN 4550), EM TUBO DE AÇO COM ESPESURA DE 1,5 MM E CURSO DE 100 MM, ACIONADA POR UMA ALAVANCA COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. O EIXO VERTICAL E DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO A BASE. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO POR ROLAMENTO DE ESFERAS, QUE SUAVIZAM O MOVIMENTO DE GIRO, E ACOPLAMENTO A BASE ATRAVÉS DE CONE MORSE. CAPA TELESCÓPICA DE QUATRO ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PO. FLANGE EM PLACA ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO COM SAÍDA PARA O SUPORTE DE ENCOSTO; - MECANISMO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E SISTEMA DE RECLINE COM MANIPULO FRONTAL PARA AJUSTE DE SUA PRESSÃO. REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA ACIONADA POR UM PISTÃO A GAS QUE PERMITE O BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA DE RECLINE PODE SER TRAVADO MANUSEANDO-SE A ALAVANCA LATERALMENTE. REGULAGEM DE ALTURA E TRAVAMENTO DO RECLINE DA CADEIRA FEITOS NUMA SO ALAVANCA. - APOIO DE BRACOS EM POLIPROPILENO MEDINDO 240MM DE PROFUNDIDADE X 80MM DE LARGURA E 15MM DE ESPESURA. REGULAGEM VERTICAL POR MEIO DE BOTA DE PRESSÃO POSICIONADO NA PORCAO FRONTAL DO BRACO; - FIXAÇÃO SOB O ASSENTO DA CADEIRA, POR MEIO DE TRES PORCAS-GARRAS CRAVADAS INTERNAMENTE NO ASSENTO DA CADEIRA. MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 442,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 30.498,00 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS);

ITEM 10: 15 (QUINZE) UNIDADES DE CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA -PARTE INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 10 MM DE ESPESURA Prensada a quente; - CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO, INJETADAS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS, RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS, COM ESPESURA MÍNIMA DE 4 MM E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIS DE PVC; - ESPUMA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESURA MÍNIMA DE 70 MM E COM DENSIDADE CONTROLADA MÍNIMA ENTRE 45 E 60KG/M3 PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO. A ESPUMA DO ENCOSTO POSSUI SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; - A FIXAÇÃO DA BASE, BRACOS E SUPORTE DE ENCOSTO NA MADEIRA DOS ASSENTOS E ENCOSTO FEITA POR MEIO DE PORCAS-GARRAS TRAVADAS NA MADEIRA E PARAFUSOS COM BITOLA DE 1/4"; - ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGÜÍNEA; - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS TRATADOS NA SUA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO, COM CURA A 200 OC, PRETA, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS E PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS; - REVESTIMENTO COURRISSIMO PRETO DE 0,8 MM DE ESPESURA (NBR 14099) E GRAMATURA DE 500 G/M2 (DIN 53352). CAMADA SUPERFICIAL COMPOSTA DE 1% EM LACA ACRÍLICA VINÍLICA. CAMADA PLÁSTICA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA POR 89% DE POLICLORETO DE VINILA. SUBSTRATO COMPOSTO POR 67% DE POLIESTER E 33% DE ALGODÃO. TOLERANÇAS A RASGO DE 15N (DIN 53356), RUPTURA DE 10N/CM (DIN

53857) E A LONGAMENTO DE 220% (DIN 3857); -BASE COM 5 PES EM NYLON INJETADO COM NERVURAS DE REFORÇO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO COM DIÂMETRO DE 11 MM. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON NATURAL INJETADO, COM EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO (ABNT 1010/1020), BONDAS DE ROLAGEM EM NYLON(POLIURETANO) COM DIÂMETRO DE 11 MM, E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO (ABNT 1010/1020), COM DIÂMETRO DE 8 MM, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50 MM; - COLUNA CENTRAL COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PISTÃO A GAS, CLASSE 4 (NORMA DIN 4550), EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM E CURSO DE 100 MM, ACIONADA POR UMA ALAVANCA COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. O EIXO VERTICAL É DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO A BASE. MOVIMENTO DE ROTACÃO POR ROLAMENTO DE ESFERAS, QUE SUAVIZAM O MOVIMENTO DE GIRO, E ACOPLAMENTO A BASE ATRAVÉS DE CONE MORSE. CAPA TELESCÓPICA DE QUATRO ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. FLANGE EM PLACA ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO COM SAÍDA PARA O SUPORTE DE ENCOSTO; - MECANISMO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E SISTEMA DE RECLINE COM MANIPULO FRONTAL PARA AJUSTE DE SUA PRESSÃO. REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA ACIONADA POR UM PISTÃO A GAS QUE PERMITE O BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA DE RECLINE PODE SER TRAVADO MANUSEANDO-SE A ALAVANCA LATERALMENTE. REGULAGEM DE ALTURA E TRAVAMENTO DO RECLINE DA CADEIRA FEITOS NUMA SO ALAVANCA. MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS), TOTALIZANDO R\$ 4.920,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS);

ITEM 11: 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE CADEIRA INTERLOCUTOR -PARTE INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 10 MM DE ESPESSURA Prensada a quente; - CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO, INJETADAS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS. RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIS DE PVC; - ESPUMA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÉDIA DE 70 MM E COM DENSIDADE CONTROLADA MÉDIA ENTRE 45 E 60KG/M3 PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO. A ESPUMA DO ENCOSTO POSSUI SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; - A FIXAÇÃO DA BASE, BRACOS E SUPORTE DE ENCOSTO NA MADEIRA DOS ASSENTOS E ENCOSTO FEITA POR MEIO DE PORCAS-GARRAS TRAVADAS NA MADEIRA E PARAFUSOS COM BITOLA DE 1/4"; - ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGÜÍNEA; - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS TRATADOS NA SUA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, COM CURA A 200 OC, PRETA, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS E PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS; - REVESTIMENTO COURISSIMO PRETO DE 0,8 MM DE ESPESSURA (NBR 14099) E GRAMATURA DE 500 G/M2 (DIN 53352). CAMADA SUPERFICIAL COMPOSTA DE 1% EM LACA ACRÍLICA VINÍLICA. CAMADA PLÁSTICA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA POR 89% DE POLICLORETO DE VINILA. SUBSTRATO COMPOSTO POR 67% DE POLIESTER E 33% DE ALGODÃO. TOLERÂNCIA A RASGO DE 15N (DIN 53356), RUPTURA DE 10N/CM (DIN 53857) E A LONGAMENTO DE 220% (DIN 3857); BASE FIXA, MODELO ESQUI, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DOBRADO, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA PÓ, COM DIÂMETRO DE 1", ESPESSURA DE 2,25 MM, E DOTADA DE SAPATAS DESLIZADORAS EM NYLON NAO RECLADO. MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), TOTALIZANDO R\$ 13.248,00 (TREZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS);

ITEM 22: 01 (UM) UNIDADES DE SÓFA DE 3 LUGARES - ENCOSTO, ASSENTO E PAR DE BRACOS ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURISSIMO NA COR PRETA; - BASE COM QUATRO PES EM MDF COM ACABAMENTO EM VERNIZ PADRAO TABACO; - ASSENTO COM SISTEMA DE MOLAS; - AS ESTRUTURAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO SAO CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO; - ENCOSTO COM DENSIDADE 20 SOFT; - ASSENTO COM DENSIDADE 28 COM CAMADA DE CONFORTO DENSIDADE 23 SOFT. - DIMENSOES MAXIMAS: 790 A X 2100 L X 880 P - DIMENSOES DO ASSENTO E ENCOSTO: LA = 1610 MM, PA = 550 MM, EA = 185 MM, LE = 1610 MM, AE = 430, EE = 155 MM. MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 1.980,00 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS); TOTALIZANDO R\$ 1.980,00 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS);

ITEM 24: 02 (DOIS) UNIDADES DE CADEIRA PRESIDENTE -PARTE INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 15 MM DE ESPESSURA Prensada a quente; - CAPAS REMOVÍVEIS DE ACABAMENTO DO ENCOSTO MOLDADA ANATOMICAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA Prensada a quente; - O ENCOSTO DA CADEIRA AVANÇA 7CM PARA BAIXO DO ASSENTO, ESCONDENDO O MECANISMO DE RECLINE PARA QUEM OLHA A CADEIRA POR TRÁS. - REVESTIMENTO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO E FEITO EM CIMA, EM BAIXO, NA FRENTE E ATRÁS; - ESPUMA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÉDIA DE 70 MM E COM DENSIDADE CONTROLADA MÉDIA ENTRE 45 E 60KG/M3 PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO; - A FIXAÇÃO DA BASE, BRACOS E SUPORTE DE ENCOSTO NA MADEIRA DOS ASSENTOS E ENCOSTO FEITA POR MEIO DE PORCAS-GARRAS TRAVADAS NA MADEIRA E PARAFUSOS COM BITOLA DE 1/4"; - FIXAÇÃO DE ENCOSTO AO ASSENTO FEITA POR LAMINA DE AÇO TEMPERADO COM LARGURA DE 100 MM, ESPESSURA DE 6 MM, COM VINCO EXTERNO DE REFORÇO, FIXAÇÃO COM 8 PARAFUSOS; - PAR DE BRACOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES POR MEIO DE BOTÃO DE PRESSÃO LATERAL E CENTRAL NO CORPO DO BRACO. PARTE SUPERIOR DO APOIA-BRACO ESTOFADA E REVESTIDA NO MESMO PADRAO DO ASSENTO E ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS BRACOS SOB O ASSENTO ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO E PORCAS-GARRAS INTERNAMENTE NO ASSENTO DA CADEIRA; - ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGÜÍNEA; - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS TRATADOS NA SUA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, COM CURA A 200 OC NA COR PRETA, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS E PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS; - REVESTIMENTO COURISSIMO PRETO DE 0,8 MM DE ESPESSURA (NBR 14099) E GRAMATURA DE 500 G/M2 (DIN 53352). CAMADA SUPERFICIAL COMPOSTA DE 1% EM LACA ACRÍLICA VINÍLICA. CAMADA PLÁSTICA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA POR 89% DE POLICLORETO DE VINILA. SUBSTRATO COMPOSTO POR 67% DE POLIESTER E 33% DE ALGODÃO. TOLERÂNCIA A RASGO DE 15N (DIN 53356), RUPTURA DE 10N/CM (DIN 53857) E A LONGAMENTO DE 220% (DIN 3857); - DIMENSOES MÁXIMAS DA CADEIRA: L= 630 MM, AS= 530 MM, AA= MÍN 480 MM E MÁX 570 MM E P= 640 MM; - DIMENSOES DO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA: LA= 490 MM, PA= 480 MM, EA= 73,5 MM, LE(SUPERIOR)= 490 MM, LE(INFERIOR)= 360 MM, AE= 650 MM, EE= 40 MM; MARCA MARTIFLEX. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS), TOTALIZANDO R\$ 1.260,00 (UM MIL DUZENTOS E SEXTENTA REAIS);

ITEM 28: 19 (DEZENOVE) UNIDADES DE ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 0,75 A X 0,90 L X 0,46P, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA COM ESPESSURA DE 18 MM. ABERTURA DAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM DIÂMETRO DE 35 MM E PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - TAMPOS COM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO A LARGURA FINAL DO ARMÁRIO 90L X 46P CM, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 18 MM. - LATERAIS E BASE CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 18 MM E REVESTIMENTO EM AMBAS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. - PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25MM E REVESTIMENTO EM AMBAS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR DO TAMPO DO ARMÁRIO; - FUNDO CONFECCIONADO EM BP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NAS COR ARGILA. É FIXADO NO CORPO DO ARMÁRIO POR MEIO DE MINIFIX NA BASE E LATERAIS, EVITANDO-SE FRESTAS E GARANTINDO MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM. - PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA METÁLICA COM 0,9 MM DE ESPESSURA, UMA PARTE DOBRADA E SOLDADA FORMANDO UM TUBO QUADRADO NO QUAL É FIXADA UMA PONTEIRA INTERNA EM NAILON, E OUTRA PARTE EM FORMATO QUADRADO COM FURAÇÕES PARA FIXAR NA BASE DO ARMÁRIO, TODAS AS PARTES METÁLICAS SÃO TRATADAS SUPERFICIALMENTE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURA A 200°C NA COR PRETA; -FECHADURA PARA AS PORTAS, COM FECHAMENTO INDIVIDUAL. MARCA FORTLINE. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 391,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS), TOTALIZANDO R\$ 7.429,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS);

ITEM 29: 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DE ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS MEDINDO 1,42 A X 0,90 L X 0,46P, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA COM ESPESSURA DE 18 MM. ABERTURA DAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM DIÂMETRO DE 35 MM E PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - TAMPOS COM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO A LARGURA FINAL DO ARMÁRIO 90L X 46P CM, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. - LATERAIS E BASE CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 18 MM E REVESTIMENTO EM AMBAS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. - PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25MM E REVESTIMENTO EM AMBAS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR DO TAMPO DO ARMÁRIO; - FUNDO CONFECCIONADO EM BP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NAS COR ARGILA. É FIXADO NO CORPO DO ARMÁRIO POR MEIO DE MINIFIX NA BASE E LATERAIS, EVITANDO-SE FRESTAS E GARANTINDO MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM. - PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA METÁLICA COM 0,9 MM DE ESPESSURA, UMA PARTE DOBRADA E SOLDADA FORMANDO UM TUBO QUADRADO NO QUAL É FIXADA UMA PONTEIRA INTERNA EM NAILON, E OUTRA PARTE EM FORMATO QUADRADO COM FURAÇÕES PARA FIXAR NA BASE DO ARMÁRIO, TODAS AS PARTES METÁLICAS SÃO TRATADAS SUPERFICIALMENTE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURA A 200°C NA COR PRETA; -FECHADURA PARA AS PORTAS, COM FECHAMENTO INDIVIDUAL. MARCA FORTLINE. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 607,00 (SETECENTOS E SETE REAIS), TOTALIZANDO R\$ 17.603,00 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E TRES REAIS);

TOTAL: R\$ 80.584,00 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 - O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL aquisição de mobiliário para a Secretaria da Tributação do Município, conforme quantidades estimadas no Termo de Referência anexo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL 044/2012 - SEMUT e de acordo com as requisições da Secretaria Municipal da Tributação - SEMUT.

1.2 - As quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

1.3 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de que trata o item 1.1, correrá por conta dos recursos provenientes do Projeto Atividade: 1.086 - Moderni-

zação da Administração Tributária – Elemento de Despesa: 4490.52 (Equipamentos e Materiais Permanentes), Fonte: 100 (Recursos Ordinários).

2. DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Mossoró não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irremovíveis durante a validade desta ARP.

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeitura de Mossoró.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura de Mossoró, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura de Mossoró e em comum acordo com a empresa registrada.

4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra.

5.2 - As despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.

5.3 - A entrega definitiva do objeto se dará com o adimplemento das quantidades descritas no termo de referência.

5.4 - No caso de constatada divergência entre o objeto licitado entregue e o especificado na proposta de preços e Termo de Referência deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a troca do mesmo em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da recusa.

5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o objeto licitado nas condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência, deverá o Responsável pelo Contrato comunicar, de imediato, ao Secretário da Gerência Responsável para as providências cabíveis.

6. DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pela Gerência Responsável, comprovando o fornecimento do objeto licitado.

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

6.3 - A Prefeitura de Mossoró poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.

6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade da FGTS - CRF), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO ESTADO), e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO (para as empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte) e Certidão Negativa de Tributos Municipais.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT e seus anexos, e as propostas da(s) empresa(s): ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., classificada(s), respectivamente, no certame supra numerado.

7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal

3.555/2000 e Decreto Municipal 3.510/2009

7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Mossoró – RN, 28 de junho de 2012

MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
Prefeita

MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI
Pregeiro

ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 07.845.028/0001-79
Empresa Registrada
CLAYTON JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 474.571.394-00
REPRESENTANTE

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 – SEMUT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de 2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.348.971/0001-39, com sede na Av. Alberto Maranhão n.º 1.751, Centro, Mossoró-RN, neste ato representada pela Prefeita Sra. MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA, nos termos da Lei n.º 8.666/93; do Decreto Municipal n.º 3.510, de 27 de Agosto de 2009; conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 – SEMUT, homologado em 28 de junho de 2012, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

EMPRESA: MOVEST MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME.
CNPJ: 09.428.282/0001-05 TEL: (84) 3316-1515
ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, 2387 – BOM JARDIM – MOSSORÓ/RN

REPRESENTANTE LEGAL: GILMAXWELL COSTA NUNES
RG: 1.711.073 SSP/RN CPF: 029.433.134-40

ITEM 01: 07 (SETE) UNIDADES DE PAINEL DIVISÓRIO DE MADEIRA COM FORMATO BASE DE UM RETÂNGULO, PORÉM COM UMA CURVA DE RAIOS 700 MM EM UMA DAS EXTREMIDADES SUPERIORES. E CANTOS ARREDONDADOS COM RAIOS DE 20MM. - CONFECIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 18 MM. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM. AS BORDAS TÊM A COR DO REVESTIMENTO DO PAINEL. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRÉNSOR E QUE APLICA COLA “HOT MELT” AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. - FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS SOB O TAMPO DE MESA POR MEIO DE PARAFUSOS EM CANTONEIRA METÁLICA TREFILADA COM ESPESURA DE 3 MM E ABAS DE 1”. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 72,54 (SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 507,78 (QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS);

ITEM 02: 03 (TRES) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 0.80L X 0.60 P X 0.75 A CM, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRÉNSOR QUE APLICA COLA “HOT MELT” AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM. - PÉ CONFECIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAÏLON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16”. BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRÉNSOR QUE APLICA COLA “HOT MELT” AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 366,42 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.099,26 (HUM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS);

ITEM 03: 01 (UM) UNIDADE DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 1.00 L X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRÉNSOR QUE APLICA COLA “HOT MELT” AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM. - PÉ CONFECIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAÏLON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16”. BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRÉNSOR QUE APLICA COLA “HOT MELT” AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENDES DE GAVETAS CONFECIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES

TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 734,08 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 734,08 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS);

ITEM 04: 04 (QUATRO) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 1.20 L X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 752,68 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 3.010,72 (TRES MIL E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS);

ITEM 05: 02 (DOIS) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 1.40L X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 777,48 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.554,96 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS);

ITEM 06: 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.40L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 981,46 (NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);

ITEM 12: 11 (ONZE) UNIDADES DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.60L X 1.60L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA

UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 1.036,00 (UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS);

ITEM 13: 04 (QUATRO) UNIDADES DE ESTACÃO DE TRABALHO PARA 2 PESSOAS COM FORMATO "T" MEDINDO 2.80L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 1.962,90 (UM MIL NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 7.851,60 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS);

ITEM 14: 01 (UM) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 120 X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NÁILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAIA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 752,65 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 752,65 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS);

ITEM 15: 03 (TRES) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 120 X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA, COM ESPESURA DE 25MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO

UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 396,80 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.190,40 (UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

ITEM 16: 01 (UM) UNIDADES DE TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 1.40L X 0.60 P X 0.75 A, EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. COM ESPESSURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 396,80 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.190,40 (UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

ITEM 17: 07 (SETE) UNIDADES DE GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR ARGILA. - TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DE 18 MM, EXCETO OS TAMPOS, TÊM AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 1 MM COM ARREDONDAMENTO DE 90° COM RAIOS DE 2 MM NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR. AS BORDAS TÊM A COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA; - LATERAIS, BASE E FUNDO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. - PUXADORES DE ZAMAQ NA COR NIQUEL FOSCO, MODELO "DELTA", COM ÚNICO FURO DE FIXAÇÃO E PINO PARA TRAVAMENTO QUE NÃO DEIXA O PUXADOR GIRAR; - COM QUADRO PARA PASTAS CONFECCIONADO EM PERFIL DE AÇO TREFILADO COM DIMENSÕES DE 1/8" X 2" , COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DECAPANTE, FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA EPOXI PÓ COM CURA A 200°C NA COR PRETA. O QUADRO DESLIZA EM DUAS CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS COM 400 MM, DOTADAS DE ROLDANAS DE NAILON, PARA MAIOR ABERTURA E RESISTÊNCIA AO PESO DA GAVETA; - LATERAIS DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA 0,90 MM DOBRADA E ESTAMPADA. TRATADAS SUPERFICIALMENTE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURA A 200°C NA COR PRETA. CORREDIÇAS METÁLICAS COM 400 MM DE COMPRIMENTO, DOTADAS DE ROLDANAS DE NAILON; - FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDP 18MM DE ESPESSURA NA COR PRETA; -QUATRO RODÍZIOS INJETADOS EM NAILON COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CHAPA PLANA; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 552,40 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 3.866,80 (TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS);

ITEM 18: 04 (QUATRO) UNIDADES DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS COM FORMATO "X" MEDINDO 2.80L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESSURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. -DIVISÓRIA COM PAINEL EM BP25MM DE PISO, COM ALTURA DE 1.10 A X 1.40L - RODAPÉ METÁLICO EM TUBO RETANGULAR DE SEÇÃO 20 OU 30 X 50 MM COM CHAPA DE ESPESSURA 1,2 MM, TRATADO SUPERFICIALMENTE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURA A 200°C NA COR PRETA. DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO

COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16"; GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. COM ESPESSURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 4.778,30 (QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS);

ITEM 19: 01 (UM) UNIDADE DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 2 PESSOAS COM FORMATO "T" MEDINDO 2.80L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESSURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. COM ESPESSURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 1.791,80 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.791,80 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS);

ITEM 20: 01 (UM) UNIDADES DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.40L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESSURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. COM ESPESSURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 895,90 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 895,90 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

ITEM 21: 02 (DOIS) UNIDADES DE MESA DE REUNIÃO "CANOA" MEDINDO 1.80L X 0.90P X 0.75 A - A LARGURA É MÁXIMA NO CENTRO DO TAMPO E NAS EXTREMIDADES DIMINUI. - SAÍDA DUPLA NA MESA, CONFECCIONADA EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. - TAMPO DA MESA ÚNICO CONFECCIONADO EM MADEIRA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. COM ESPESSURA DE 25 MM. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2 MM, E COM ARREDONDAMENTO DE 90° COM RAIOS DE 2 MM NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR. AS BORDAS TÊM A COR DO REVESTIMENTO DO TAMPO. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. - PÉ CONFECCIONADO EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". AS BORDAS RECEBEM O ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESSURA DE 1MM. NA PARTE INTERNA, OS PÉS POSSUEM UMA TAMPA REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO (QUANDO A CAPA FOR ARGILA, QUE SE

CURVA AO SER INSTALADA E PERMITE A PASSAGEM DE CABOS, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 693,75 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); TOTALIZANDO R\$ 1.387,50 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); ITEM 23: 01 (UM) UNIDADE DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.40L X 1.40L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODADAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPES-SURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 711,10 (SETECENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS); TOTALIZANDO R\$ 711,10 (SETECENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS); ITEM 25: 01 (UM) UNIDADE DE SUPORTE FIXO PARA CPU COM BASE PRODUZIDA EM MDP 18MM REVESTIDA EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA COR ARGILA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA, MARCA FUNCIONAL. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO, TRATADA NA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURAA 200°C, NA COR CINZA, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 67,00 (SESSENTA E SETE REAIS), TOTALIZANDO R\$ 67,00 (SESSENTA E SETE REAIS);

ITEM 26: 02 (DOIS) UNIDADES DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.20L X 1.20L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODADAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPES-SURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 655,30 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 1.310,60 (UM MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS);

ITEM 27: 02 (DOIS) UNIDADES DE TAMPO ÚNICO COM FORMATO "L" MEDINDO 1.20L X 1.60L X 0.60P X 0.75 A, COM LARGURAS VARIÁVEIS EM CADA UMA DAS DUAS ABAS, PROFUNDIDADE DE 60 CM E RAIOS INTERNOS PARA ACOMODADAÇÃO DO USUÁRIO. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPES-SURA DE 25 MM; - AS BORDAS DE TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA TÊM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1 MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DA PEÇA. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR E QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA COLAGEM; - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. GAVETEIRO SUSPENSO MEDINDO 40L X 45P CM E FRENTE DE GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM ESPESURA DE 18 MM; - LATERAIS E BASE DO CORPO DO GAVETEIRO CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 18 MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS FACES EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NAS COR ARGILA. - FUNDO DO GAVETEIRO FIXO A FIXAÇÃO DAS LATERAIS É DIRETAMENTE NA SAÍDA DA MESA, TORNANDO DESNECESSÁRIO O USO DE FUNDO; - PUXADORES TIPO ALÇA NA COR ALUMÍNIO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 96 MM; - FECHADURA PARA AS GAVETAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 982,00 (NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 1.964,00 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS);

ITEM 30: 01 (UM) UNIDADE DE MESA DE CANTO FORMATO GOTA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 25 MM. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESURA DE 2 MM, E COM ARREDONDAMENTO DE 90° COM RAIOS DE 2 MM NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR. AS BORDAS TÊM A COR DO REVESTIMENTO DO TAMPO. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA, PARA SER PARAFUSADA EM EXTREMI-

DADE DE MESAS DE TRABALHOS COM PROFUNDIDADES DE 60 CM - ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA POR UM PÉ CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE DIÂMETRO 3", COM ESPESURA DE CHAPA 1,06 MM, UM QUADRO DE APOIO DO VIDRO CONFECCIONADO EM TUDO 15 X 15 MM COM ESPESURA DE CHAPA 1,2 MM, BASE DO PÉ COM SAPATA NIVELADORA; - TODAS AS PARTES METÁLICAS SÃO TRATADAS NA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE, REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM CURAA 200°C, NA CORES CINZA METALIZADO, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 292,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 292,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS);

ITEM 31: 01 (UM) UNIDADE DE MESAS EM "L" MEDINDO 2.10L X 1.20L 0.75 A, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA COM ESPESURA DE 25 MM. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESURA DE 2 MM, E COM ARREDONDAMENTO DE 90° COM RAIOS DE 2 MM NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR. AS BORDAS TÊM A COR DO REVESTIMENTO DO TAMPO. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA. COMPOSTA POR UM TAMPO RETANGULAR E OUTRO EM GRAU. -OTAMPO EM GRAU TEM CORTE DIAGONAL À DIREITA OU À ESQUERDA, QUE ALTERA SUA PROFUNDIDADE NUMAS DAS EXTREMIDADES E AS SEGUINTE DIMENSÕES MÁXIMAS: - PÉ CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR ARGILA. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE PISO INJETADAS EM NAILON NÃO RECICLADO COM DIÂMETRO 32 MM E PARAFUSO EM AÇO COM BITOLA 5/16". BORDAS COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO PAINEL COM ESPESURA DE 1MM. A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO DE BORDA É FEITA POR MEIO DE MÁQUINA COM PRENSOR QUE APLICA COLA "HOT MELT" AQUECIDA A 200°C, PERMITINDO UMA PERFEITA ADERÊNCIA, MARCA FUNCIONAL. AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 861,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS), TOTALIZANDO R\$ 861,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS);

TOTAL: R\$ 76.839,16 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 - O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL aquisição de mobiliário para a Secretaria da Tributação do Município, conforme quantidades estimadas no Termo de Referência anexo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL 044/2012 - SEMUT e de acordo com as requisições da Secretaria Municipal da Tributação - SEMUT.

1.2 - As quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

1.3 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de que trata o item 1.1, correrá por conta dos recursos provenientes do Projeto Atividade: 1.086 - Modernização da Administração Tributária - Elemento de Despesa: 4490.52 (Equipamentos e Materiais Permanentes), Fonte: 100 (Recursos Ordinários).

2. DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Mossoró não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta ARP.

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeitura de Mossoró.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura de Mossoró, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura de Mossoró e em comum acordo com a empresa registrada.

4.1.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra.


- 5.2 - As despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.
- 5.3 - A entrega definitiva do objeto se dará com o adimplemento das quantidades descritas no termo de referência.
- 5.4 - No caso de constatada divergência entre o objeto licitado entregue e o especificado na proposta de preços e Termo de Referência deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a troca do mesmo em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da recusa.
- 5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o objeto licitado nas condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência, deverá o Responsável pelo Contrato comunicar, de imediato, ao Secretário da Gerência Responsável para as providências cabíveis.
6. DO PAGAMENTO
- 6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pela Gerência Responsável, comprovando o fornecimento do objeto licitado.
- 6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
- 6.3 - A Prefeitura de Mossoró poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.
- 6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS - CRF), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO ESTADO), e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO (para as empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte) e Certidão Negativa de Tributos Municipais.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
- 7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2012 - SEMUT e seus anexos, e as propostas da(s) empresa(s): MOVEST MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME., classificada(s), respectivamente, no certame supra numerado.
- 7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Decreto Municipal 3.510/2009
- 7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Mossoró – RN, 28 de junho de 2012


MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
Prefeita

MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI
Pregoeiro

MOVEST MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME.
CNPJ: 09.428.282/0001-05
Empresa Registrada
GILMAXWELL COSTA NUNES
CPF: 029.433.134-40
REPRESENTANTE









Memorial da Resistência

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 2.378/2007, DE RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.

MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA
PREFEITA

RUTH ALAÍDE DA ESCÓSSIA CIARLINI MEDEIROS
VICE-PREFEITA

JERÔNIMO GUSTAVO DE GÓIS ROSADO
SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA

EDNA PAIVA DE SOUZA
GERENTE EXECUTIVA
DE EXPEDIENTE

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ

DIRETOR-GERAL
IVANALDO FERNANDES COSTA JÚNIOR
GERENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANTONIO DUARTE NETO
DIRETOR FINANCEIRO

ISRAEL SOUSA DA SILVA
DIAGRAMAÇÃO

JOSÉ WANDERLEY FAUSTINO
ASSINATURA/DISTRIBUIÇÃO

ENDEREÇO:

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA – AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, 1751 – CENTRO - CEP: 59600-005 – FONE: (84)3315-4929
EMAIL: JOM@PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR